



UNILUX

SPOTY



- **Articulé** : lampadaire moderne et de haute qualité en finition blanc mat. La tête de cette lampe peut être tournée dans toutes les directions grâce à son articulation robuste et fiable.
- **Design** : Ce lampadaire moderne attire tous les regards dans le bureau le salon, la salle à manger
- **Dimensions** : la base a un diamètre de 25 cm et offre une excellente stabilité. La hauteur totale est de 160 cm.
- **Bon à savoir** : un interrupteur à pied permet d'allumer et d'éteindre facilement le lampadaire au design minimaliste. Ce lampadaire est livré avec une ampoule.
- **Confort visuel**: SPOTY crée une atmosphère agréable dans votre maison.


Garantie: 2 ans
Hauteur 160 cm
Matériaux: Acier avec peinture Epoxy




Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final

Caractéristiques

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:




SAP. code	400165039
EAN code	3595560034949
Coloris	Blanc
Flux lumineux (Lm)	915
Lux à 35 cm (indirect)	1640
Efficacité énergétique (Lm/W)	83
T° de couleur (K)	3000 K
IRC	84
Durée de vie source (h)	30 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	11
Poids net (kg)	3,25

NOS ENGAGEMENTS RSE

1. Tous nos luminaires sont **100% réparables** limitant ainsi l'obsolescence programmée.
2. Réduire notre empreinte carbone grâce à notre démarche **d'ECO-DESIGN THINKING**.
3. Contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète en favorisant l'utilisation de **matériaux recyclés**.
4. Optimiser nos emballages pour maîtriser nos **coûts de transports**.
5. Mettre en avant le **talent de nos collaborateurs** en assurant une égalité sociale.

Classe énergétique




NOTRE EXPERTISE

1- Lampadaire à éclairage direct ou indirect : l'éclairage de qualité qui s'adapte selon vos activités

De par leur facilité d'installation et leur aspect décoratif, les lampadaires à éclairage indirect ou direct sont des luminaires polyvalents! Ce lampadaire est idéal pour éclairer un endroit précis dans une pièce ou encore apporter la petite touche déco et originale qui changera tout à l'ambiance de la pièce.

Grâce à sa tête rotative, son éclairage dirigé vers le haut qui va se réverbérer sur le plafond ou vers le sol, ce lampadaire assure en général la fonction d'éclairage secondaire idéal pour la concentration, ou d'ambiance qui vous permettra de vous détendre lors de vos pauses;

Quelque soit l'orientation du flux lumineux ce lampadaire vous fournira un éclairage performant et de qualité. Il s'intègre parfaitement à toutes les pièces de votre entreprise ou en home office.



Eclairages recommandés selon la norme DIN EN 12464-1* pour le bureau

- 300 Lux: déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux: écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux: à la réception et au guichet
- 750 Lux: dessin technique



NOS CERTIFICATIONS

Unilux s'est engagé dans une démarche d'éco-responsabilité et veille à ce que ses produits respectent cet engagement. En effet, nous sommes très préoccupés par les questions environnementales actuelles et nous aspirons à répondre au mieux aux préoccupations de nos consommateurs à ce sujet. Le développement durable est au cœur de notre stratégie et nous agissons pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous les différentes certifications dont dispose Unilux et qui prouvent son engagement environnemental.



Le marque de la
gestion forestière
responsable

UNILUX



30 produits disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX ou standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les aménagements d'espaces 3D via pCon.



Téléchargez sur notre E-shop

Toujours disponible: photos en HD, fiches techniques, manuel d'instruction, notice de réparabilité de tous nos produits.



Vous avez des questions?

Notre service SAV est toujours à votre disposition

Tèl: +33 1 81 86 06 03

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

17 avenue du Parc TECHNOPOLES

91380 Chilly Mazarin – France

Tèl: +33 1 81 86 06 00

www.my-unilyx.com

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX