



UNILUX

JOKER

JOKERLED 2.0



JOKER LED 2.0: best seller with a modernized design. 2 joints: head and tilting arm / Textured diffuser avoiding reflections. Interchangeable LED module as easily as a bulb. Great visual comfort. Switch 2 intensities on the base: 70% and 100% of the luminous flux.



- **Son interrupteur ON/OFF:** facile d'accès, il est situé sur le socle. Avec les 2 positions de variation d'intensité, choisissez l'intensité lumineuse la plus appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins.
- **Best-seller:** design aux lignes modernes alliant formes arrondies et proportions harmonieuses. Un modèle incontournable qui s'adaptera parfaitement à tout type de bureau.
- **Énergétiquement efficace:** Durée de vie : 40 000h.
- **Une lumière agréable, équipée d'une technologie protégeant vos yeux:** une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière génération, protégées par un plastique opaque : ni scintillement, ni éblouissement.
- **Module LED interchangeable:** l'utilisateur peut changer les LED aussi facilement qu'une ampoule.

Garantie: 2 ans

Hauteur maxi: 55 cm/ hauteur mini: 30 cm


Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras aluminium peinture finition epoxy



End user replaceable light source (LED only)

Characteristics


Lux measurement on the work surface in top view at 35 cm:




> 500 Lux

< 500 Lux

Lux measurement on the work surface in profile view at 35 cm:



Measurement in nanometers of the light spectrum



- 0 No-risk
- 1 Low-risk
- 2 Moderate-risk
- 3 High-risk

SAP no.	400064432 / 400064434 / 400064435
Colors	Black / Metal Grey / Green
Energy Consumption kWh/1000h	6
Lux at 35 cm	1760
Luminous flow	478 lm
Lm/W	80
Color T°	3000 K
CRI	92
Source's lifetime	40000 h
Net weight	1,35 kg
EAN code	3595560011353 / 3595560011377 / 3595560011391

OUR CSR COMMITMENTS

Energy class

1. All our lighting are **100% repairable** thus limiting planned obsolescence.
2. Reduce our carbon footprint through our **ECO-DESIGN THINKING** approach.
3. Contribute to the preservation of the planet's natural resources by promoting the use of **recycled materials**.
4. Optimize our packaging to control our **transport costs**.
5. Highlight the **talent of our employees** by ensuring social equality.


OUR EXPERTISE

1-Why use auxiliary lighting?

We are regularly subjected to constant artificial lighting in the office, which takes no account of our biological rhythms. Poor lighting quality can cause headaches, sleep disorders and loss of concentration. According to a recent study, only 34% of offices achieve the level of illumination of 500 lux recommended by Occupational Medicine in accordance with DIN EN 12464-1*.

2-How to light your workspace?


- Position the lamp head at least 35 cm above the worktop. work surface.
- Place the lamp on the opposite side to the hand that is holding the mouse or writing.
- Use lamps with asymmetrical lighting to reduce eyestrain, which can lead to eye irritation, headaches, loss of concentration, reduced productivity, etc.
- Position the lamp so that it is easy to adjust and so that the light is in the right place.
- Avoid reflections from shiny surfaces.
- Limit direct glare from bright light in the field of vision and indirect glare from bright light in the field of vision. in the field of vision and indirect glare from the reflection of light from the reflection of light in the field of vision, on a work surface walls or objects.






OUR CERTIFICATIONS

Unilux is committed to an eco-responsible approach and ensures that its products respect this commitment. Indeed, we are very concerned about current environmental issues and we aspire to respond as best as possible to the concerns of our consumers on this subject. Sustainable development is at the heart of our strategy and we act for the environment. You will find below the different certifications that Unilux has and that prove its environmental commitment.





FR : Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un utilisateur final
EN : Replaceable (LED only) light source by an end-user
DE : Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch ein Endnutzer
ES : Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por el usuario final
IT : Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale
DK : Udskiftelig (kun LED) af en slutbruger
NL : Verwisselbare (alleen LED) lichtbron door een eindgebruiker
SE : Utbytbar (enskilt LED) av en slutanvändare.
FI : Loppukäyttöksi voi vaihtaa valonlähteen (vain LED).
NO : Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker
PL : Wymienne (tylko LED) źródło światła przez użytkownika końcowego
PT : Fonte de luz substituível (apenas LED) por um utilizador final



- EN :** If the outer soft cable or the wire is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, his service department or any person of similar qualification, in order to avoid any risk. LED light. Do not stare into beam. This product contains a light source of energy efficiency class « G ».
- DE :** Sollte das äußere Kabel oder die innere Leitung dieser Leuchte beschädigt sein, darf es ausschließlich nur vom Hersteller, seinem Wartungstechnikern oder von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um jegliche Risiken zu vermeiden. LED-Leuchte. Nicht in den Lichtstrahl schauen. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse « G ».
- NL :** Indien de buitenkant van de kabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceafdeling of een persoon van vergelijkbare kwalificatie, om elk risico te vermijden. LED lamp. Niet langdurig in de lamp kijken. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse « G ».
- FR :** Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque. Lumière LED. Ne pas fixer directement le rayon lumineux. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique « G ».
- ES :** Si el cable exterior flexible o el cordón de este alumbrado se dañan, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su servicio de mantenimiento o toda persona de calificación equivalente, esto con el fin de evitar todo riesgo. Luz LED. No mirar fijamente al haz. Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética « G ».

- PT :** Se o cabo exterior ou o fio estiverem danificados, os mesmos devem ser substituído exclusivamente pelo fabricante, pelo seu serviço técnico ou uma pessoa devidamente qualificada para o efeito, a fim de se evitar qualquer risco. Luz LED. Não olhe diretamente para a mesma. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética « G ».
- IT :** Se il cavo elettrico esterno o il cablaggio di questa lampada è danneggiato deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal proprio servizio di manutenzione o da persone con qualificazione adeguata, questo per evitare qualsiasi rischio. Luce prodotta da LED. Non fissare direttamente il fascio luminoso. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica « G ».
- SV :** Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceavdelning eller en person med liknande kvalifikation, för att undvika eventuella risker. LED-ljus. Titta inte in i ljustrålen. Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass « G ».
- FI :** Mikäli liittäjäjohto tai kaapelin eriste rikkoutuu, on se vaihdettava valmistajalla, tämän huoltopisteesä, tai henkilöllä jolla on vastaava osaaminen. «LED-valo: Älä katso suoraan valonlähteeseen. Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on « G ».
- NO :** Om ledningen er skadet, må den kun erstattes av produsent, produsentens serviceavdeling eller av personell med tilsvarende kompetanse for å unngå risiko. LED-lampe. Ikke se rett inn i lyskilden. Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse « G ».
- PL :** Jeżeli zewnętrzny przewód elektryczny ulegnie uszkodzeniu, w związku z niebezpieczeństwem porażenia prądem jego wymianę może dokonać jedynie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub inna wykwalfikowana osoba. Uwaga: oświetlenie LEDowe. Nie patrzeć prosto w światło. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej « G ».

30 products available on pCon Planner

You will be able to obtain data on many UNILUX or OFML standard products and integrate them quickly and easily into 3D space layouts via pCon.



Download on our E-shop

Always available: photos in HD, data sheets, instruction manual, repairability instructions for all our products.



Do you have any questions?

Our after-sales service is always at your disposal

Tèl: +33 1 81 86 06 03

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

17 avenue du Parc TECHNOPOLES

91380 Chilly Mazarin – France

Tèl: +33 1 81 86 06 00

www.my-unilyx.com

E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX