



UNILUX

HALO



Explorez l'élégance et la commodité avec notre lampe pliable au design texturé et à la batterie autonome, pour un éclairage sans compromis, où que vous soyez.

HALO



- **Pliable** : HALO est la lampe pliable qui s'adapte à tous vos besoins lumineux. Compacte et stylée, elle illumine votre quotidien avec classe et praticité.
- **Réglages** : facile à manier, son bouton ON/OFF tactile vous permet d'ajuster la luminosité (3 niveaux) et la température de couleur en un clin d'œil, pour une ambiance sur-mesure.
- **Variation de la température de couleur** : du repos à la lecture, en passant par le travail, tout est possible !
- **Design** : avec son design épuré et pratique, HALO est l'alliance parfaite de l'élégance moderne et de la fonctionnalité lumineuse.
- **Autonome** : la batterie autonome de 1200 mAh intégrée offre une liberté totale d'utilisation, vous permettant de profiter d'une source d'énergie fiable et sans contraintes.
- **Pratique** : grâce à son câble USB livré, HALO se branche sur les PC portables et peut même accueillir votre smartphone, que ce soit en mode paysage ou portrait.

Garantie : 2 ans

Temps de recharge : 1,5 h

Temps d'utilisation : 2 h en intensité max

et 6 h en intensité min

Hauteur max : 35 cm


Hauteur min : 20 cm

Matériaux : plastique ABS



Caractéristiques


Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 30 cm:



> 500 Lux

< 500 Lux


Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 30 cm:



> 500 Lux

< 500 Lux

Mesure en nanomètre du spectre lumineux




- 0 No-risk
- 1 Low-risk
- 2 Moderate-risk
- 3 High-risk

SAP. code	400188501
EAN code	3595560040674
Coloris	Blanc
Flux lumineux (Lm)	221
Lux (Lx)	1000 à 30 cm
Efficacité énergétique (Lm/W)	120
T° de couleur (K)	3000 / 4500 / 6000
IRC	85
Durée de vie source (h)	50 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	2
Port USB	Non
Chargeur à induction	Non
Poids net (kg)	0,26

ENVIRONNEMENT

UNILUX met l'accent sur le développement durable et prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte environnementale et répondre au mieux à l'évolution des attentes de ses consommateurs.

Nous participons notamment à réduire nos émissions de GES de 29 % entre 2021 et 2030 en réponse au défi « Net Zero Carbon Emissions by 2050 ». L'éco-conception, la réduction des émissions, et l'amélioration continue sont au cœur de nos préoccupations.



NOTRE EXPERTISE


L'éclairage d'appoint

Au bureau, nous sommes souvent exposés à un éclairage artificiel constant. Une qualité d'éclairage médiocre peut entraîner des maux de tête, des troubles du sommeil et une diminution de la concentration. Selon une étude récente, seulement 34 % des espaces de travail atteignent le niveau d'éclairage recommandé de 500 lux par la Médecine du Travail, conformément à la norme DIN EN 12464-1*. L'éclairage d'appoint est fréquemment utilisé afin d'apporter une luminosité supplémentaire lorsque l'éclairage principal se révèle insuffisant.

* Norme qui fixe les limites que doit respecter l'éclairage des lieux de travail.

Nos conseils pour bien éclairer son espace de travail :

- Placez votre bureau près des fenêtres pour bénéficier de la lumière du jour et réduire la fatigue oculaire.
- Positionnez la tête de la lampe au minimum à 35 cm au-dessus du plan de travail.
- Placez la lampe du côté opposé à la main qui tient la souris ou écrit.
- Positionnez la lampe de façon à faciliter son réglage.
- Placez votre lampe de manière à éviter les reflets sur les écrans et éviter l'éblouissement direct dans votre champ de vision.



A PROPOS D'UNILUX


Créée en 1952, UNILUX est une entreprise française spécialisée dans l'éclairage et l'ergonomie. Tout au long de ces 25 dernières années, UNILUX est devenue une référence dans le domaine de l'éclairage en France et à travers l'Europe entière. En 2000, UNILUX rejoint le groupe français HAMELIN, leader européen de la papeterie. La société se modernise et évolue en devenant créateur d'ambiance et de bien-être.


NOS CERTIFICATIONS




GUIDE D'UTILISATION

i

 x1

 1 min



???

www.my-unilux.com

FR : Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel !

EN : Replaceable (LED only) light source by a professional!

DE : Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann

ES : Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional

IT : Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista

DK : Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en professionel

NL : Verwisselbare (alleen LED) lichtbron door een vakman

SE : Utbytbar ljuskälla (endast LED) av en professionell

FI : Vaihde ttava (vain LED) valonlähde ammattilaisen toimesta.



NO : Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell

PL : Wymienialne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę

PT : Fonte de luz substituível (apenas s LED) por um profissional

A x1

B x1

29 cm


33 cm

17 x 12 cm

1 → **2**

DC 5V to recharge

Put ON to switch on




180°

90°


30s Delay turn off

Dimmer switch increase or decrease brightness



5s

3 colors temperature adjustable



3000k

4500k


6000k

1s

1s


1s

1- Power on lithium battery inside



&

2- Power on USB port to switch on or recharge lithium battery inside



pCon Planner

Intégrez les produits Unilux en toute simplicité dans vos aménagements d'espaces 3D.
Retrouvez les données utiles : dimensions, prix, etc.



Site internet

Découvrez l'ensemble de notre gamme, conseils, articles de blogs, etc.



Vous avez des questions ?

Notre service SAV est toujours à votre disposition.

LEXIQUE



ON / OFF



Variation tactile de l'intensité lumineuse



Variation de température de couleur



Batterie rechargeable



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel



Conformité européenne